

S.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
A.S. L. AT ASTI
Via Conte Verde, 125
14100 ASTI

OGGETTO: Richiesta parere igienico – sanitario per idoneita' alla balneazione.

IL/LA SOTTOSCRITTA/O _____ NATO/A _____

IL _____ RESIDENTE IN _____ VIA _____ N. _____

C.F. _____ TEL _____ FAX _____ IN QUALITA' DI: TITOLARE/PRESIDENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PISCINA DENOMINATA _____

CON SEDE IN _____ VIA _____ N. _____

PARTITA IVA _____ RIVOLGE ISTANZA AL FINE DI OTTENERE IL

IL PARERE IGIENICO SANITARIO PER L'IDONEITA' ALLA BALNEAZIONE DELLA

SU INDICATA PISCINA PER L'ANNO _____ NEL PERIODO DAL _____

AL _____

SI FA PRESENTE CHE IL RESPONSABILE DELLA PISCINA E' IL SIGNOR _____

IL/LA Richiedente

(Luogo e data) _____

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- Dichiarazione del responsabile della piscina relativo alla capienza dell'impianto;
- Copie fotostatiche dei tesserini relativi ai brevetti degli addetti al salvataggio;
- Pagamento su c/c postale n. 10178143 o bonifico bancario codice iban IT51S0760110300000010178143 di € 77,00 per impianti con superficie di balneazione inferiore a 200 mq ; € 155,00 per impianti con superficie maggiore

Per i nuovi impianti comunicare inoltre:

- Descrizione dell'impianto e delle attrezzature;
- Descrizione dell'approvvigionamento idrico;
- Estremi della licenza di agibilita' dell'impianto.

Il sottoscritto consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 – D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà.

Il sottoscritto, inoltre, AUTORIZZA la S.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA al trattamento delle informazioni fornite, o altrimenti acquisite nell'ambito del servizio richiesto, per fini istituzionali e prende atto del diritto di accedere ai propri dati, ottenere le informazioni e quant'altro previsto all'art. 7 del D.lgs n. 196 del 30.06.03.

Firma

Data